

Donnée	Format	Présence	Commentaires
ReferencePM	Alphanumérique - 20 caractères max	O	
ReferenceNRO	Alphanumérique - 50 caractères max	O	
DateCommandeNroPm	Numérique au format AAAAMMJJ	O	
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O	
TypeCmd	Alpha-4 : INIT/EXTE	O	2 types : initial ou extension
ReferencePrestationLienNroPm	Alphanumérique	C	TypeCmd = EXTE
NbreFoCmde	Numérique - 1 caractère maximum	O	Nombre total de fibres pour ce lien et cette commande
PointLivraisonSouhaiteNRO	Alphanumérique	O	Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
ReferencePrestationHebergementNRO	Alphanumérique	F	

Une ligne par fibre commandée
1 fichier par commande de lien NRO-PM

Nom du fichier :

refInterne1_refInterne2_CodelInteropOI_CodelInteropOC_Lien_ReferencePM_CMD_VXX_aaaammjj_numsequence.csv

Emetteur du fichier : Bouygues Telecom

Destinataire du fichier : Altitude

Format : CSV

Séparateur : caractère ','

Encodage : UTF-8

AR_NroPm

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique - 20 caractères max	F
ReferenceNRO	Alphanumérique - 50 caractères max	F
ReferenceCommandeNroPmInterneOC	Alphanumérique	F
DateArCommandeLienNROPm	Numérique au format AAAAMMJJ	F
EtatArCommandeLienNROPm	Alpha-2 OK/KO	O
MotifKoArCommandeLienNROPm	Alpha-texte libre	C si AR KO

1 ligne par commande (quelque soit le nombre de fibres commandées)

Nom du fichier :

refInterne1_refInterne2_CodelInteropOI_CodelInteropOC_Lien_ReferencePM_ARCMD_VXX_aaaammjj_numsequence.csv

Emetteur du fichier : Altitude

Destinataire du fichier : Bouygues Telecom

Format : CSV

Séparateur : caractère ','

Encodage : UTF-8

Donnée	Format	Présence	Commentaires
ReferencePM	Alphanumérique - 20 caractères max	O	
ReferenceNRO	Alphanumérique - 50 caractères max	O	
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O	
DateCrCommandeNroPm	Numérique au format AAAAMJJ	O	
EtatCrCommandeNroPm	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO	O	
MotifKoCrCommandeNroPm	Alphanumérique	C Conditionné si EtatCr = KO	
DateMADprestationNroPm	Numérique au format AAAAMJJ	Conditionné si EtatCr = OK	
ReferencePrestationLienNroPm	Alphanumérique	O	
NbreFoLivréPM	Numérique	O	Nombre total de fibres livrées pour ce lien et cette commande Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
LongueurNroPm	Alphanumérique	O	en mètres
PositionFOauNRO	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK	Point de livraison de la fibre au NRO
PositionFOauPM	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK	Détailler le point de livraison de la fibre au PM.

Ce fichier contient une ligne par fibre commandée

Nom du fichier :

refInterne1_refInterne2_CodelInteropOL_CodelInteropOC_Lien_CRMAD_VXX_aaaammjj_numsequence.csv

Emetteur du fichier : Altitude

Destinataire du fichier : Bouygues Telecom

Format : CSV

Séparateur : caractère ','

Encodage : UTF-8